



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 50.13.05.000.М.000014.02.19 от 11.02.2019 г.

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что производство (заявленный вид деятельности, работы, услуги) (перечислить виды деятельности (работ, услуг), для производства — виды выпускаемой продукции; наименование объекта, фактический адрес):

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (по программам дополнительного образования детей).

ФГБОУ ВО "ГГУ" Московская область, город Раменское, ул.Северное шоссе, дом 50, помещение 5 (Российская Федерация)

Заявитель (наименование организации-заявителя, юридический адрес)

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Гжельский государственный университет" 140155 Московская область, Раменский район, поселок Электроизолятор, дом 67 (Российская Федерация)

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (ненужное зачеркнуть, указать полное наименование санитарных правил)

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1278-03 "Гигиенические требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий"; СанПиН 2.2.4.548-96 "Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений"; СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей".

Основанием для признания условий производства (вида деятельности, работ, услуг) соответствующими (не соответствующими) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам являются (перечислить рассмотренные документы):

Экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" № 131/98-э-10 от 26.12.2018г.
Санитарно-эпидемиологическое заключение без приложения недействительно.



Заключение действительно до

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



№ 3032338



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Раменский территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.13.05.000.М.000014.02.19 от 11.02.2019 г.

Здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления образовательной деятельности (по программам дополнительного образования детей).

Образовательную деятельность по адресу 140108, Московская область, г. Раменское, ул. Северное шоссе, дом 50, помещение 5 проводит Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Гжельский государственный университет". Занятия по дополнительному образованию для детей (художественная школа) проходят на первом нежилом этаже многоэтажного жилого дома. Помещение общей площадью 129,4 кв.м. предоставляется по договору аренды. Для осуществления образовательной деятельности выделены: два учебных кабинета. Гардероб для верхней одежды представлен вешалками открытого типа. Учебная мебель в удовлетворительном состоянии. В учебных комнатах установлены столы, стулья, мольберты, стеллажи, нормы площади соблюдены. Питьевой режим организован, питание не предусмотрено. Выделено место для хранения уборочного инвентаря, имеются два отдельных санузла. Санитарно-технические приборы в рабочем состоянии. Водоснабжение, канализование и теплоснабжение здания централизованные. Вентиляция естественная приточно-вытяжная. Учебные помещения с естественным освещением. Искусственное освещение выполнено светодиодными лампами в соответствии с требованиями. Внутренняя отделка помещений отвечает санитарно-гигиеническим требованиям.



Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



КОПИЯ
0043 № 1193

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
превышениям ситуаций и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

г.о. Удьяк, Псковский пер. д.34 Э (493) 663-17-30
сайт: mchs.gov.ru/mchs

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии (несоответствии) объекта защиты требованиям
пожарной безопасности

в период с 10 ч. 00 мин. с 17 февраля 2016 г. по 13 ч. 00 мин.
с 17 февраля 2016 г. проведено обследование документов, объекта

защиты: Учебный корпус, назначение: нежилое, 4-этажный,
(назначение: здания, сооружения, строения, помещения (цеха), установки)

инв. № 01000003 (общая площадь 9120 кв. м.),

расположенного (ых) по адресу: Московская область, Раменский
район, пос. Электромонтажор, д. 67

Вывод по результатам обследования: объект защиты соответствует
требованиям пожарной безопасности

Данное заключение о соответствии объекта защиты требованиям пожарной
безопасности, действительно при условии выполнения требований пожарной
безопасности, установленных для указанного в нем объекта защиты

Настоящее заключение выдано: Федеральному государственному
бюджетному образовательному учреждению высшего образования
«Бже льский государственный университет»

(полное наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя))

ИНН: 5040036468

Заместитель начальника
управления надзорной деятельности
и профилактической работы

ПЕЧАТЬ

ПОДПИСЬ
В.С.Самкин

10/02/2016 2016г.

№ 2/01-23-5

г.Раменск

-ское

Российская Федерация
Город Раменское Московской области

Седьмого февраля две тысячи девятнадцатого года

Я, Гурин Андрей Вадимович, временно исполняющий обязанности нотариуса Решетниковой Натальи Эдуардовны Раменского нотариального округа Московской области, свидетельствую верность копии с представленного мне документа.

Зарегистрировано в реестре: № 50/261-н/50-2019-4-260.

Взыскано государственной пошлины (по тарифу): 10 руб. 00 коп.

Уплачено за оказание услуг правового и технического характера: 90 руб. 00 коп.



А.В.Гурин